Приложение

Информация о количестве проведенных проверок и наложенных административных штрафов по состоянию на 01.01.2020

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Дата проверки, номер акта и предписания	Наименование нарушения	Сумма наложенных контрольно-надзорными органами административных штрафов		Нарушение устранено (дата устранения)/ нарушение не устранено (планируемая дата устранения)
				На руководителя подведомственного учреждения и иное должностное (физическое) лицо	На учреждение (юридическое лицо)	
1	1	2	3	4	5	6
1	Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области	03.04.2019 Акт проверки № 69 Предписание № 69	В нарушение ст. 90 323-ФЗ, пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении осуществляется формально.			Нарушение устранено до 25.04.2019
			В нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», средним медицинским персоналом осуществляется введение внутримышечных и внутривенных			Нарушение устранено до 06.06.2019

			инъекций без осмотра и назначения врача. Выявленные нарушения создают предпосылки для нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья в организации социального обслуживания (п. 1 ст. 9 323-ФЗ)			
			В нарушение приказа Министерства здравоохранения № 1183 от 20.12.2012 «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» в штатное расписание учреждения внесены должности заведующего отделением без указания должности врача.			Нарушение устранено до 30.05.2019
			Установлено, что стационарная медицинская помощь в учреждении по местам осуществления медицинской деятельности: с. Пески, пл. Революции, 1 Б, корпус № 5 не осуществляется. На момент проверки учреждением не представлено и не направлено в лицензионный орган заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности по виду медицинских работ и услуг при оказании специализированной медицинской помощи по «терапии», в нарушение п. 14 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».			Нарушение устранено до 25.04.2019

			В нарушение ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - установлено фактическое осуществление медицинской деятельности без специального разрешения – лицензии по месту осуществления медицинской деятельности – с. Рождественское, ул. Чапаева, 2, при наличии в штате учреждения медицинских работников.			Нарушение устранено до 25.04.06.2019
			В нарушение порядка медицинской помощи (в нарушение пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности) В нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 923 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия»: - не соблюден стандарт оснащения терапевтического кабинета. В кабинете врача терапевта отсутствуют весы.			Нарушение устранено до 20.05.2019
			В нарушение пп. «д» п. 4 «Положения о лицензировании медицинской деятельности у заведующего отделением милосердия Саликова С.В. – подготовка не соответствует требованиям приказа Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и			Нарушение устранено до 23.05.2019

			фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» - отсутствует подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «терапия». Стажа практической работы по специальности «терапия» не имеет.			
2	Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области	20.06.2019 Акт проверки № 139	Нарушений не выявлено.			
3	Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Воронежской области	02.04.2019 Акт проверки № 00067-09 Предписание № 00068-09	В соответствии с п.5.1. СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемилогические требования к размещению, устройству, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» провести ремонт в комнатах № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14, 15, 29, 19, 20, 21, 22, 23, 24.			Нарушение не устранено.
			В соответствии с п. 6.1. СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемилогические требования к размещению, устройству, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» обеспечить количество стульев в жилых комнатах в соответствии с количеством спальных мест.	Борисов Н.П. заведующий хозяйством 1000 (одна тысяча) руб.		Нарушение устранено до 01.10.2019

			В соответствии с п.8.1. СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемилогические требования к размещению, устройству, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» провести уборку территории учреждения.			Нарушение устранено до 15.04.2019
			Организовать своевременную замену фильтров на системе водоснабжения учреждения в целях недопущения превышения содержания общей жесткости в питьевой воде в соответствии с п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».	Борисов Н.П. заведующий хозяйством 2000 (две тысячи) руб.		Нарушение устранено до 15.04.2019
			Переработать программу производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».			Нарушение устранено до 15.05 2019
			Организовать осуществление на пищеблоках производственного лабораторного контроля в			Нарушение устранено до 15.05.2019

			соответствии с п.9.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемилогические требования к размещению, устройству, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».			
			Организовать отбор и хранение суточной пробы в объеме менее одной порции (100 г) в соответствии с п.7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемилогические требования к размещению, устройству, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.14.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»			Нарушение устранено до 02.04.2019
			Не допускать на пищеблоки посторонних лиц на пищеблок без санитарной одежды в соответствии п. 13.7 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемилогические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	Семушкина О.И шеф-повар пять (пять тысяч) руб.		Нарушение устранено до 02.04.2019

			В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г. № 15-ФЗ не допускать курения на территории учреждения.			Нарушение устранено до 02.04.2019
4	Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Воронежской области	21.05.2019 Предписание № 00099-09	В процедурном кабинете (медпункте) в сопряжении стен и потолка имеются дефекты в виде щелей, швы примыкающих листов линолеума не пропаяны, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.		10000 (десять тысяч) руб.	Нарушение устранено 03.12.2019
5	Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Воронежской области	28.11.2019 Акт проверки № 00400-09 Дело № 5-406/2019	Не проведен ремонт жилых помещений учреждения № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14, 15, 29, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Предписание № 00068-09 в срок не выполнен.		10000 (десять тысяч) руб.	Нарушение не устранено 4 кв. 2020
6	Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Воронежской области	27.12.2019 Акт проверки № 00430-09	Нарушений не выявлено.			
7	Роструд по Воронежской области	15.03.2019 Акт проверки № 36/12-4616-19-И Предписание № 36/12-4618-19-И	Не обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической			Нарушение устранено до 26.04.2019

			информацией на территории организации.			
			Не обеспечено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами.			Нарушение устранено до 26.04.2019
			Не оборудовано на прилегающих к объекту территориях места для парковки.			Нарушение не устранено 3 кв. 2020
			Не обеспечена возможность получателям социальных услуг пользоваться услугами связи, в том числе «Интернет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания.			Нарушение устранено до 26.04.2019
8	Роструд по Воронежской области	13.03.2019 Акт проверки № 36/12-4622-19-И Предписание № 36/12-4623-19-И	В соответствии со ст. 154 ТК РФ организовать перерасчет, доначисление и выплату заработной платы, в части оплаты за работу в ночное время, в отношении всех работников за январь 2019 г., февраль 2019 г.		30000 (тридцать тысяч) руб.	Нарушение устранено до 27.04.2019
			В соответствии с абз. 12 ч. 2 ст. 212 ТК РФ организовать проведение за счет собственных средств обязательных и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров в отношении работников БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат».		110000 (сто десять тысяч) руб.	Нарушение устранено до 31.05.2019

9	Главное управление МЧС России по Воронежской области	26.03.2019 Акт проверки № 30 Предписание № 30/1/1-4	Не произведена огнезащитная обработка производственного склада.	Сочнова Н.А. директор 5000 (шесть тысяч) руб.		Нарушение устранено до 01.08.2019
			Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц в корпусе №5.			Нарушение устранено до 01.08.2019
			Отсутствуют снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли пятого корпуса.			Нарушение устранено до 01.08.2019
			На первом и втором этажах пятого корпуса помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара третьего типа.			Нарушение не устранено 2 кв. 2020
10	Главное управление МЧС России по Воронежской области	16.09.2019 Акт проверки №1	Нарушений не выявлено.			
11	Главное управление МЧС России по Воронежской области	Постановление № 1	Отсутствует эвакуационное освещение из помещений столовой (п. 43 Правил)	Шамина В.В. специалист по охране труда 6000 (шесть тысяч) руб.		Нарушение устранено до 30.12.2019
			На эвакуационных путях и выходах со 2- го этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности (п. 33 Правил)			Нарушение устранено до 30.12.2019
			Допущено размещение горючих материалов на пути эвакуации с первого этажа (стулья) ... (п.36 Правил)			Нарушение устранено до 30.12.2019

			На первичных средствах пожаротушения (огнетушители) в количестве 5-и штук отсутствуют пломбы (п. 475 Правил)			Нарушение устранено до 30.12.2019
			Дверь в лестничную клетку со второго этажа открывается не по ходу эвакуации (п. 36 "ж" Правил).			Нарушение устранено до 30.12.2019
12	Верхне- Донское Управление Ростехнадзора	16.08.2019 Акт проверки № В 10/082-2135 Предписание № В 10/082-2135	Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержании.	Борисов Н.П. заведующий хозяйством 2000 (две тысячи) руб.		Нарушение устранено до 16.09.2019
13	Верхне- Донское Управление Ростехнадзора	08.11.2019 Акт проверки № В 10/082-3347	Нарушений не выявлено.			
14	Поворинская межрайонная прокуратура	28.11.2019 Представление АС № 006697	Нарушение ст. 25 Закона № 48-ФЗ, п.п. 2,3 Правил опекуном не в полной мере выполняются требования по составлению и приобщению в личное дело подопечных ежегодных отчетов опекуна. Не во всех имеющихся отчетах отражены необходимые данные о принадлежащих подопечным объекты движимого и недвижимого имущества, а также отсутствуют необходимые документы.			Нарушение устранено до 30.01.2020
			Личные дела проживающих не содержат сведений о принятии опекуном мер по установлению имущества подопечных: о направлении запросов в органы опеки и попечительства или органы местного самоуправления			Нарушение не устранено 10.02.2020

			по прежнему месту проживания, запросов в органы государственной регистрации прав с целью выявления имущества и недопущения его уничтожения или незаконного завладения им третьими лицами.			
			Недостаточно принимаемых мер в целях обеспечения сохранности и реализации выморочного имущества граждан, проживающих в учреждении, не имеющих наследников по закону и по завещанию. Имущество не передано в государственную собственность, исчерпывающих и действенных мер, направленных на его передачу в территориальный орган Росимущества учреждением не принято.			Нарушение устранено до 15.01.2020
			Не принято достаточных мер по реализации выморочного имущества граждан, в территориальное управление Росимущества в Воронежской области соответствующие сведения не направлялись, что исключает возможность осуществления процедуры передачи выморочного имущества государству.			Нарушение устранено до 15.01.2020
			Нарушение нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области «Нормативы обеспечения мягким			Нарушение устранено частично 1 кв. 2020

			инвентарем в психоневрологических интернатах» Глощенко Т.А., Олейникова Т.А., Грудинина Л.М., Визгалина В.В., Косьянова Н.В. и другие в 2018 году и истекшем периоде 2019 года не обеспечивались нормативным количеством белья, а именно спортивными костюмами, футболками (майками), колготками, бюстгальтерами, шарфами, перчатками, салфетками.			
			Нарушение требований ст. 11, 24, 25, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99. № 52-ФЗ, п. 5.1 Раздела 5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в коридоре 2 этажа жилого корпуса напольное покрытие (линолеум) имеет нарушения целостности (швы, примыкающие друг к другу листы не пропаяны, не плотно прилегают).			Нарушение не устранено 1 кв. 2020
			В нарушение п. 8.9 Раздела 8 СП 2.1.2.3358-16 хранение уборочного инвентаря (ведра, швабры, ветоши) осуществляется в помещении душевого корпуса.			Нарушение устранено до 15.12.2019

			Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 № 706н утверждены Правила хранения лекарственных средств (далее - Правила). В комнате хранения лекарственных препаратов допущено хранение мази назальной 0,25% «Оксолин» в холодильнике при температуре +4 град. С, однако на потребительской упаковке данного препарата указана температура хранения в пределах 5-15 град. С что противоречит требованиям п. 32 Правил.			Нарушение устранено до 15.12.2019
			В нарушение п. 20 Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 646н и пунктов 40, 41, 42 Правил хранения лекарственных средств, в холодильнике № 2 «Наружное» допущено совместное хранение лекарственных препаратов и пищевых продуктов (обед сотрудника).			Нарушение устранено до 15.12.2019