

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.**

№ 00004 - 09

01 февраля 2022г

город Борисоглебск Воронежской области

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах Овчинникова Татьяна Викторовна,

Рассмотрев административный материал:

- протокол об административном правонарушении № 005047 от 19.01.2022 в отношении юридического лица БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат»»;
- протокол об административном правонарушении № 005046 от 19.01.2022 в отношении юридического лица БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат»»;
- протокол об административном правонарушении № 005049 от 19.01.2022 в отношении должностного лица БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат» Борисова Н.П.;
- протокол об административном правонарушении № 005048 от 19.01.2022 в отношении должностного лица БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат» Дудник Н.А.;
- протокол об административном правонарушении № 005045 от 19.01.2022 в отношении должностного лица БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат» Семушкиной О.И.;
- постановления по делу об административном правонарушении 01.02.2022г в отношении юридического лица БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат»»;
- постановление по делу об административном правонарушении 01.02.2022г в отношении должностного лица БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат» Борисова Н.П.;
- постановление по делу об административном правонарушении 01.02.2022г в отношении должностного лица БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат» Дудник Н.А.;
- постановление по делу об административном правонарушении 01.02.2022г в отношении должностного лица БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат» Семушкиной О.И.;

Юридический адрес: Воронежская область, Поворинский район, с. Пески, площадь Революции, 1Б

Фактический адрес: Воронежская область, Поворинский район, с. Пески, площадь Революции, 1Б; с Рождественское, ул. Чапаева, 2

ОГРН 1023600606578; ИНН 3623002107

Выявил нарушения:

п.9.40 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (на момент проверки в 11-44 13.01.2022г в журнале учета проведения генеральных уборок и работы бактерицидных ламп в отделении милосердия отражено проведение уборки палаты № 12 в период времени с 12-00 до 13-00, что ставит под сомнение проведение уборки данной палаты и проведения ее обработки ультрафиолетовым излучением бактерицидной лампой);

п.4.4.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (в процедурном кабинете отделения милосердия на раковине отсутствовал кожный антисептик с содержанием спирта не менее 70%, обладающим вирулицидным действием);

п.3466,3469 СанПиН 3.3686-21 «Профилактика инфекционных болезней» (на 13.01.2022г у сотрудников отделения милосердия в наличии отсутствует необходимое количество одноразовых масок, требуемых на рабочую смену, что ставит под сомнение фактическое получение средств индивидуальной защиты сотрудниками организации).

Данные нарушения могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), представляющую опасность для жизни и здоровья граждан, проявляющаяся в нарушении функций дыхательной системы вплоть до летального исхода

п.1.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (юридическим лицом не организован производственный контроль за условиями труда работников, не разработаны и не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные санитарными правилами);

п.1.7 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда юридическим лицом не разработан перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда);

п.3.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с изменениями и дополнениями СП 1.1.2193-07 действующая программа производственного контроля Песковского психоневрологического интерната на 2022-2025гг, утвержденная 10.01.2022г директором учреждения, имеет в своем составе нормативно-правовые акты, утратившие юридическую силу еще в 2021 году: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к ПЭВМ», СанПиН 2.1.2.2446-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», Приказ Минздрава РФ от 21.03.2014 № 125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и другие);

п.4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с изменениями и дополнениями СП 1.1.2193-07 (действующая программа производственного контроля Песковского психоневрологического интерната на 2022-2025гг, утвержденная 10.01.2022г директором учреждения, в части проведения производственного контроля за качеством питьевой воды, разработана без учета требований Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.01.2015г № 10);

п.2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" , п.11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (хозяйствующим субъектом в соответствии с осуществляемой деятельностью по предоставлению услуг населению, не осуществляется в полном объеме производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с проведением лабораторных исследований: юридическим лицом не обеспечено выполнение разработанной и утвержденной программы производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемических требований и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, так за период 2021года организацией проведено 4 исследования воды питьевой вместо запланированной по Программе производственного контроля 6 проб; проведено 4 исследования воздуха ЛПУ вместо запланированных 22; проведено 4 исследования воды на содержание нитратов вместо запланированных 6; проведено 4 исследования воды на органолептические показатели вместо запланированных 6; проведено 4 исследования воды на содержание нитритов вместо запланированных 6; проведено 4 исследования воды на содержание хлоридов вместо запланированных 6; проведено 4 исследования воды на содержание общей жесткости вместо запланированных 6; проведено 8 исследований продуктов вместо запланированных 22; проведено 20 исследований на смывов с поверхностей на яйца гельминтов вместо запланированных 30; ; проведено 20 исследований на смывов с поверхностей на бактерии группы кишечной палочки вместо запланированных 30; проведено одно исследование бактериологическим методом контроля эффективности работы дезинфекционной камеры из запланированных 4; полностью не проводились исследования показателей микроклимата, уровня искусственной освещенности, уровня шума, сухих препаратов на содержание активности хлора; растворы на содержание активного хлора; воды на содержание железа; пищевых продуктов на калорийность);

п.2.9 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (один контейнер для сбора мусора на площадке для сбора ТКО по адресу Поворинский район, с. Пески, пл. Революции, 1Б, не имеет крышки);

п.9.40 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (постельные принадлежности не подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации в связи с закрытием дезинфекционной камеры на ремонт);

п.9.25 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение

работ или оказание услуг" (для хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов и душевых отсутствует отдельное помещение либо шкаф);

в нарушение п.3575 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в учреждении имеется недостаточное количество дезинфицирующего вещества (1 емкость на 370 таблеток «Абиокс-хлор»);

п.3429 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в учреждении отсутствует (План проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (подозрительного) на инфекционные заболевания и локальный акт организации (приказ) о создании комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи);

п.2423 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в личной медицинской книжке заведующего хозяйством учреждения, имеющего непосредственный контакт с системами водоснабжения и канализования, отсутствует отметка о вакцинации против гепатита А;

п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (внутренняя отделка помещений пищеблоков учреждения не отвечает требованиям (имеется нарушение целостности гигиенического покрытия дверного проема при входе в моечную в двух местах, что подтверждается прилагаемым фотоматериалом);

п.7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» хранение суточной пробы осуществляется при температуре +8гр.С;

п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 9.37 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в бытовой комнате пищеблока некачественно проведена уборка (сверху на электрическом щите имеется мусор, что подтверждается прилагаемым фотоматериалом);

п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в морозильной камере пищеблока с. Пески замороженная продукция (рыба свежемороженая) хранится без этикеток (ярлыков), для разделки пищевых продуктов используются металлические столы с маркировкой «Рыба сырая», «Рыба вареная», покрытые коррозией; в морозильной камере холодильника № 3 на пищеблоке с. Рождественское замороженная продукция – мясо говядины хранится без этикетки (ярлыка).

п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов с 01 января 2022г не осуществляется контроль показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании (отсутствуют записи в журнале учета температурного режима);

п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» половник для раздачи блюд не имеет маркировки о применении данного инвентаря;

п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на емкости с рабочим дезинфицирующим раствором «Абиокс-хлор» не указана концентрация, дата приготовления и срок годности дезинфицирующего средства.

п.2.3 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", табл.3.3 раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (должностным лицом не проведена своевременная замена фильтров на системе водоснабжения учреждения в результате чего в отобранных пробах воды:

завышена жесткость общая в 2,28раза (с. Пески, пл. Революции,1Б, артскважина учреждения), что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах от 19.01.2022 № 3на протокол испытаний №66Л от 19.01.2022 (Аттестат аккредитации №РА.RU.710018 , Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015г.; эксперт Милашова С.В, главный врач филиала, сертификат эксперта №18400 выдан 25.05.2019г. МЗ РФ ФГБОУ ВО «ОГМУ» действителен до 25.05.2024г);

завышена жесткость общая в 2,18раза (с. Пески, пл. Революции,1Б, водопроводный кран умывальника корпуса № 5), что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах от 19.01.2022 № 1на протокол испытаний №68Л от 19.01.2022 (Аттестат аккредитации №РА.RU.710018 , Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015г.; эксперт Милашова С.В, главный врач филиала, сертификат эксперта №18400 выдан 25.05.2019г. МЗ РФ ФГБОУ ВО «ОГМУ» действителен до 25.05.2024г);

завышена жесткость общая в 1,4 раза (с. Рождественское, ул. Чапаева,2, водопроводный кран пищеблока), что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах от 19.01.2022 № 4на протокол испытаний №80Л от 19.01.2022 (Аттестат аккредитации №РА.RU.710018 , Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015г.; эксперт Милашова С.В, главный врач филиала, сертификат эксперта №18400 выдан 25.05.2019г. МЗ РФ ФГБОУ ВО «ОГМУ» действителен до 25.05.2024г);

завышена жесткость общая в 2,1раза (с. Пески, пл. Революции,1Б, водопроводный кран умывальника корпуса № 5), что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах от 19.01.2022 № 2на протокол испытаний №67Л от 19.01.2022 (Аттестат аккредитации №РА.RU.710018 , Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015г.; эксперт Милашова С.В, главный врач филиала, сертификат эксперта №18400 выдан 25.05.2019г. МЗ РФ ФГБОУ ВО «ОГМУ» действителен до 25.05.2024г);

п.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" поверхности стен, полов в туалетных, умывальных помещениях, кладовых для хранения белья жилого корпуса № 5 по адресу Поворинский район, с. Пески, пл. Революции,1Б, в изоляторе;

п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" поверхности пола, стен в палатах общего отделения жилого корпуса №5 по адресу Поворинский район, с. Пески, пл. Революции,1Б, имеют дефекты, затрудняющие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение

работ или оказание услуг" поверхности стен, полов в туалетных, умывальных помещениях, помещении для хранения уборочного инвентаря отделения милосердия по адресу Поворинский район, с. Рождественское, ул. Чапаева,2;

п.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" в медицинском кабинете отделения милосердия по адресу Поворинский район, с. Рождественское, ул. Чапаева,2 не пропаяны швы линолеумного покрытия;

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия:

- ненадлежащее исполнение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения должностными лицами и работниками юридического лица;
- действия (бездействия) за исполнением требований действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения должностными лицами и работниками юридического лица.

В соответствии ст. 29.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

**Директору БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат»
СОЧНОВОЙ Н.А**

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений санитарного законодательства, устранить причины и условия, способствующие в совершении административных правонарушений.
2. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в установленный законом **месячный срок** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах по адресу: г. Борисоглебск, ул. Ленинская,88

Начальник территориального отдела



Т.В ОВЧИННИКОВА

Представление для передачи получил, об ответственности за невыполнение представления в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ

01.02.2022г

подпись представителя ЮЛ