



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.
Территориальный отдел в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 00091 -09 _____ г. Борисоглебск « 12 » августа 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах Поляковой Анастасией Альбертовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: **БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕСКОВСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ»**
ИНН 3623002107 ОГРН 1023600606578; 397340, Воронежская область, Поворинский муниципальный район, с. Пески, пл. Революции, д. 1Б; 397340, Воронежская область, Поворинский муниципальный район, с.Рождественское, ул. Чапаева, 2
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Нарушения, допущенные по адресу: Воронежская обл., Поворинский м.р-н., с. Пески, пл. Революции, зд. 1Б, к2:

- в спальнях комнатах ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют, **что не соответствует требованиям п. 9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- в корпусе №5 стены, полы, потолки в спальнях комнатах, коридорах, в изоляторе, в душевых, в кладовой для хранения белья, в помещении для хранения уборочного инвентаря имеют дефекты в виде нарушения целостности, что затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, **что не соответствует требованиям п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- жилые комнаты (спальни) корпуса №5 не оборудованы столами, стульями, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви, **что не соответствует требованиям п. 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- в спальнях комнатах корпуса №5 покрытие тумбочек не обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что не соответствует требованиям п. 9.24. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта,**

а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в спальнях комнат №24,28,29 корпуса №5, на окнах отсутствуют москитные сетки, что не соответствует требованиям п. 9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в умывальной зоне отсутствуют полочки для умывальных принадлежностей, что не соответствует требованиям п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в душевой зоне отсутствуют скамьи и частично полочки для умывальных принадлежностей, что не соответствует требованиям п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- процессы, связанные с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья не механизированы, что не соответствует требованиям п. 4.25.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в изоляторе выделена 1 палата на 3 человека, при количестве проживающих 116 человек, что не соответствует требованиям п. 9.15 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в санузле при изоляторе отсутствует раковина с подводкой горячей и холодной воды, туалетная бумага, что не соответствует требованиям п. 4.4.5, п. 4.4.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- уборочный инвентарь для изолятора хранится в санузле совместно с уборочным инвентарем для туалета, уборочный инвентарь частично промаркирован, что не соответствует требованиям п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- хранение суточных проб в холодильнике осуществляется при температуре +10°C, что не соответствует п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- на пищеблоке ёмкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства «Абиокс-хлор» не промаркированы с указанием концентрации дезинфицирующего средства, что не соответствует требованиям п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в общем отделении для питьевого режима используется вода, которая набирается в 5-ти литровую бутылку из автомата выдачи воды, что не соответствует требованиям п. 9.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- стены, полы, потолки в помещениях бани и прачечной имеют дефекты в виде нарушения целостности, что затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.7, п. 8.3.5, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в санузле приемно-карантинного отсутствуют индивидуальные и одноразовые бумажные полотенца, что не соответствует требованиям п. 4.4.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- уборочный инвентарь приемно-карантинного отделения частично промаркирован, что не соответствует требованиям п. 2.11 Раздел II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- на пищеблоке пол и стены в производственных помещениях покрыт плиткой, в которой местами имеются трещины и выбоины, что не соответствует требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

Предписываю:

1. В соответствии с п. 9.13 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить отопительные приборы ограждающими устройствами в спальнях комнатах по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

2. В соответствии с п. 2.7 и п. 9.21 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" устранить дефекты стен, полов, потолка в спальнях комнатах, коридорах, в изоляторе, в душевых, в кладовой для хранения белья, в помещении для хранения уборочного инвентаря корпуса №5 по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

3. В соответствии с п. 9.23 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить жилые комнаты (спальни) корпуса №5 столами, стульями, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

4. В соответствии с п. 9.24 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить тумбочки гигиеническим покрытием в спальнях комнатах корпуса №5 по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- прачечная БУ ВО «Песковский ЦРС» является проходным помещением (проживающие проходят в баню через помещения прачечной), что не соответствует требованиям п. 4.2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- размещение помещений прачечной и бани не обеспечивает соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов, что не соответствует требованиям п. 8.3.2, 8.5.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в прачечной допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, что не соответствует требованиям п. 8.3.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- работники прачечной не обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками), что не соответствует требованиям п. 9.49 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 3469 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Нарушения, допущенные по адресу: Воронежская обл., Поворинский м.р-н., с. Рождественское, ул. Чапаева, 2:

- в отделении милосердия поверхности пола, стен в палатах, санузле, в помещении для хранения уборочного инвентаря имеют дефекты, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в приемно-карантинном отделении отсутствует буфетная, оборудованная моечными ваннами, баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом, что не соответствует требованиям п. 9.16 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в санузле приемно-карантинного отделения отсутствует освещение, из-за перегоревших люминесцентных ламп, что не соответствует требованиям п. 9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- поверхности пола, стен в палате приемно-карантинного отделения имеют дефекты, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в санузле приемно-карантинного отделения отсутствует горячее водоснабжение, что не соответствует требованиям п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта,

Срок до 01.07.2026г.

5. В соответствии с п. 9.42 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить окна спальных комнат №24, №28, №29 корпуса №5 москитными сетками по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

6. В соответствии с п. 9.25 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить умывальную зону в корпусе №5 полочками для умывальных принадлежностей по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

7. В соответствии с п. 9.25 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить скамейками и полочками для умывальных принадлежностей в душевой зоне корпуса №5 по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

8. В соответствии с п. 4.25.5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить механизацию процессов, связанные с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

9. В соответствии с п. 9.15 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" оборудовать изолятор из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

10. В соответствии с п. 4.4.5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" в санузле при изоляторе обеспечить подводу горячей и холодной воды по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

11. В соответствии с п. 4.4.8 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" санузел при изоляторе обеспечить туалетной бумагой по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции

зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

12. В соответствии с п. 2.11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от иного уборочного инвентаря в изоляторе по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

13. В соответствии с п. 2.11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" промаркировать весь уборочный инвентарь в изоляторе по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

14. В соответствии с п. 8.1.10 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"" обеспечить хранение суточных проб в при температуре от +2°C до +6°C по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

15. В соответствии с п. 4.6 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"" промаркировать ёмкости с растворами дезинфицирующих средств с указанием концентрации дезинфицирующего раствора по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

16. В соответствии с п. 9.36 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" в общем отделении организовать питьевой режим с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

17. В соответствии с п. 2.7, п. 8.3.5, п. 9.21 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" устранить дефекты стен, потолка, пола в помещениях бани и прачечной по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

18. В соответствии с п. 4.2.2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" изолировать помещение прачечной от бани по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

19. В соответствии с п. 8.3.2, п. 8.5.2 Постановление Главного государственного санитарного

Срок до 01.07.2026г.

26. В соответствии с п. 4.4.5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить санузел приемно-карантинного отделения горячим водоснабжением по адресу: Воронежская обл., с. Рождественское, ул. Чапаева, 2;

Срок до 01.07.2026г.

27. В соответствии с п. 4.4.8 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить санузел приемно-карантинного отделения средствами для сушки рук по адресу: Воронежская обл., с. Рождественское, ул. Чапаева, 2;

Срок до 01.07.2026г.

28. В соответствии с п. 2.11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" промаркировать уборочный инвентарь в приемно-карантинном отделении по адресу: Воронежская обл., с. Рождественское, ул. Чапаева, 2;

Срок до 01.07.2026г.

29. В соответствии с п. 2.16 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"" устранить дефекты пола и стен на пищеблоке по адресу: Воронежская обл., с. Рождественское, ул. Чапаева, 2;

Срок до 01.07.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕСКОВСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ» ИНН 3623002107 ОГРН 1023600606578; 397340, Воронежская область, Поворинский муниципальный район, с. Пески, пл. Революции, д. 1Б; 397340, Воронежская область, Поворинский муниципальный район, с.Рождественское, ул. Чапаева, 2

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88. тел.8(47354) 63822.эл.почта: borisoglebsk@grn.vrn.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.07.2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов в помещениях прачечной и бани по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

20. В соответствии с п. 8.3.3 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" устранить пересечение потоков чистого и грязного белья в прачечной по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

21. В соответствии с п. 9.49 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить работников прачечной средствами индивидуальной защиты (масками) по адресу: Воронежская обл., с. Пески, пл. Революции зд. 1Б к2;

Срок до 01.07.2026г.

22. В соответствии с п. 9.21 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" в отделении милосердия устранить дефекты пола, стен в палатах, санузле, в помещении для хранения уборочного инвентаря по адресу: Воронежская обл., с. Рождественское, ул. Чапаева, 2;

Срок до 01.07.2026г.

23. В соответствии с п. 9.16 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" в приемно-карантинном отделении обеспечить наличие буфетной, которая оборудована моечными ваннами, баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом по адресу: Воронежская обл., с. Рождественское, ул. Чапаева, 2;

Срок до 01.07.2026г.

24. В соответствии с п. 9.38 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" обеспечить санузел приемно-карантинного отделения исправными источниками искусственного освещения по адресу: Воронежская обл., с. Рождественское, ул. Чапаева, 2;

Срок до 01.07.2026г.

25. В соответствии с п. 9.21 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" устранить дефекты поверхности пола, стен в палате приемно-карантинного отделения по адресу: Воронежская обл., с. Рождественское, ул. Чапаева, 2;

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Воронежской
области в Борисоглебском городском
круге, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

А. А. Полякова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» августа 2025г.

(подпись)

Сочнова Н. А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
